ONCE

CTI • CENTRO DE TIFLOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CTI. CATÁLOGO TIFLOTÉCNICO

Anotadores, Líneas Braille e Impresoras

ÍNDICE

ALIMENTADOR 12V BH 2000 BH5-CELDAS DD2 BINGO 3
ALIMENTADOR 9V BH PLUS (STD-DD1) 3
ALIMENTADOR IMPRESORA INDEX V5 3
ALIMENTADOR LÍNEA FOCUS BLUE 2 4
ALIMENTADOR SONOBRAILLE Y LÍNEA ECO-PLUS 4
ALIMENTADOR ORBIT 4
ANOTADOR CON LINEA BRAILLE BRAILLIANT BI 20 X 5
ANOTADOR CON LINEA BRAILLE BRAILLIANT BI 40 X 6
ANOTADOR CON LINEA BRAILLE MANTIS Q40 7
BRAILLESENSE 6 8
CABINA ACUSTICA EVEREST-DV5 BASIC-DV5 9
CARGADOR USB A - JACK 3.5MM QC3.0 18W 10
CARGADOR USB A - MICRO USB QC3.0 18W 10
CARGADOR USB A - USB C QC3.0 18W 10
CABLE USB H-MINI USB PAC MATE-VICTOR STREAM 11
CONVERSOR SERIE USB LÍNEA BRAILLE ECO 11
FUNDA BRAILLIANT BI 20 X 11
FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40 12
FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40 - V GENERACIÓN 12
IMPRESORA BRAILLE INDEX BASIC-D V5 13
IMPRESORA BRAILLE INDEX EVEREST D-V5 14
IMPRESORA INDEX BASIC DV5+ CABINA 15
IMPRESORA INDEX EVEREST D-V5 + CABINA 16
LÍNEA BRAILLE FOCUS 14 V GENERACIÓN 17
LÍNEA BRAILLE FOCUS 40 V GENERACIÓN 18
SOPORTE TECLADO PARA LÍNEA BRAILLE 19

ALIMENTADOR 12V BH 2000 BH5-CELDAS DD2 BINGO

Referencia: 22000680

Alimentador modelo TCS 1301/12 con entrada 220 V - 50/60 Hz, salida 12 V –1300 mA, potencia 15,6 W.

Compatible con Braille Hablado 2000, Braille Hablado Plus de 5 celdas; unidad de disco DD2 y Bingo parlante.

ALIMENTADOR 9V BH PLUS (STD-DD1)

Referencia: 22000793

Alimentador modelo TCS 350/9V JJ-1 para Braille Hablado Plus 9V.

ALIMENTADOR IMPRESORA INDEX V5

Referencia: 22017023

Alimentador de corriente para la impresora Everest-DV5. Voltaje de 100-240 V AC. Potencia máxima de 140W. Soporte de energía de 5W y apagado de 0,05W.

- Dimensiones: 22 x 11 x 5 cm.
- Peso: 65 g

ALIMENTADOR LÍNEA FOCUS BLUE 2

Referencia: 22013546

Adaptador de corriente alterna para líneas braille Focus Blue 2.

ALIMENTADOR SONOBRAILLE Y LÍNEA ECO-PLUS

Referencia: 22004283

Alimentador válido para Sonobraille y línea braille Eco Plus.

Características:

- Entrada: 100-240V~50-60Hz 1.4 A.
- Salida: 19.0V 3.15 A.

ALIMENTADOR ORBIT

Referencia: 22014955

Alimentador de red válido para las líneas braille Orbit Reader 40, Orbit Reader 20 y Orbit Reader 20 Plus.

Características técnicas:

- Entrada: 100V – 240V, 50Hz – 60Hz.
- Salida: 5VDC, 1A.

ANOTADOR CON LINEA BRAILLE BRAILLIANT BI 20 X

Referencia: 22014981

Brailliant BI 20 X es un dispositivo de tipo compacto con teclado braille de 8 puntos estilo Perkins y línea braille de 20 celdas de tipo bimórfico, que dispone de avisos mediante vibración y tonos acústicos.

Admite hasta 5 conexiones Bluetooth diferentes, junto con una conexión USB tipo-C y cuenta con las funciones de anotador y lector, además de acceso al servicio de bibliotecas remotas como Bookshare o NLS library.

Compatible con archivos de lectura .doc, .docx, .txt, .brf, .brl, .pdf, .ban y .bra. y permite la edición de textos con el formato .txt. Mediante la conexión del sistema a otro dispositivo, puede servir de terminal interactivo, tanto para introducir órdenes de comando como para visualizar el texto en pantalla a través de su línea braille.

Cuenta con dos modos de funcionamiento:

- Como teclado y línea braille de otro dispositivo cuando se conecta a través de USB o Bluetooth (Modo Terminal).
- Como dispositivo independiente, sin conexión.

Especificaciones técnicas:

- 256 MB de memoria RAM.
- 4 GB de capacidad de almacenamiento interno.
- Códec de audio con control de volumen y conector de audio.
- Batería de iones de litio recargable y reemplazable por el usuario (1500 mAh).
- Cargador de batería integrado.
- Interfaz de alta velocidad del dispositivo USB 2.0 tipo C para la conexión a un ordenador y su recarga.
- Puerto USB 2.0 tipo A para conectar una unidad de disco duro externa.
- Reloj en tiempo real con batería recargable de reserva.
- Ranura para tarjetas, accesible para el usuario, para los formatos SD, SDHC y SDXC.
- Módulo inalámbrico 801.11b/g/n para conectividad Wi-Fi (2,4 GHz) y Bluetooth 4.2.
- Motor de vibración para una respuesta háptica.

El equipo consta de:

- Línea Braille Brailliant™ X Series.
- Cable USB-C a USB-A.
- Adaptador de corriente.
- Estuche de nylon con correa.
- Guía de inicio en tinta y en Braille.

- Dimensiones: 18 x 9 x 2 cm.
- Peso: 350 g.

Documentación para descargar:

Manual del Anotador Brailliant. PDF

Guía rápida del Anotador Brailliant. PDF

Videotutorial del Anotador Brailliant. MP4

ANOTADOR CON LINEA BRAILLE BRAILLIANT BI 40 X

Referencia: 22015234

Brailliant BI40 X es un dispositivo de tipo compacto con teclado braille de 8 puntos estilo Perkins, con 2 espaciadores y línea braille de 40 celdas de tipo bimórfico, 6 teclas de comando, y dispone de avisos mediante vibración y tonos acústicos.

Admite hasta 5 conexiones bluetooth diferentes y un dispositivo USB de manera simultánea, además de incorporar una conexión USB tipo-C. Cuenta con las funciones de anotador y lector y tiene acceso al servicio de bibliotecas en línea remotas como Bookshare, NLS BARD y NFB Newsline.

Es compatible con archivos de lectura .docx, .brf, .brl, .txt, .html y .pdf.

Lector de pantalla compatible con JAWS 18 y superior, Dolphin SuperNova, NVDA, VoiceOver iOS y MAC iOS.

Especificaciones técnicas:

- 256 MB de memoria RAM.
- 32 GB de capacidad de almacenamiento interno para servir como dispositivo de arranque, firmware y almacenamiento de datos.
- Códec de audio con control de volumen, salida de altavoz estéreo de 1W y salida de auriculares estéreo.
- Micrófono (actualmente inactivo).
- Batería de iones de litio recargable (2500 mAh).
- Interfaz de dispositivo USB tipo C de alta velocidad para conexión a un ordenador y su recarga.
- Puerto USB 2.0 tipo A para conectar una unidad de disco duro externa.
- Reloj en tiempo real.
- Módulo inalámbrico 801.11a/b/g/n/ac para conectividad Wi-Fi (2,4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth 5.0.
- Motor de vibración para una respuesta háptica.

El equipo consta de:

- Línea Brailliant BI 40 X.
- Cable USB – C.
- Adaptador de corriente.
- Estuche de transporte de microfibra con correa.
- Guía de inicio en tinta y, dentro del dispositivo, archivo disponible en braille.
- Dimensiones: 304 x 89 x 20 mm.
- Peso: 690 g.

Documentación para descargar:

Manual del Anotador Brailliant. PDF

ANOTADOR CON LINEA BRAILLE MANTIS Q40

Referencia: 22014961

Dispositivo portátil y compacto (todo en uno) que integra un teclado QWERTY estándar de tamaño completo, estilo laptop, con una línea braille de 40 celdas de tipo bimórfico con sus respectivos botones de cursor. Admite hasta cinco conexiones simultáneas por Bluetooth, además de una conexión USB tipo-C. Dispone de avisos mediante vibración y tonos acústicos. Incorpora funciones de anotador, lector, acceso al servicio de bibliotecas online, como BookShare o NLS.

Mantis Q40 funciona como el teclado de otro dispositivo cuando se conecta a través de USB o Bluetooth, y como un dispositivo independiente cuando no está conectado. Alterna la posibilidad de uso de teclado QWERTY y la entrada de estilo Perkins cuando se utilizan las aplicaciones inteligentes integradas (no se aplica cuando se conecta a un dispositivo principal).

Mantis Q40 ofrece dos modos de operación:

1. En modo terminal se conecta a diversos dispositivos mediante la participación de un programa lector de pantalla en distintos sistemas operativos, como pueden ser JAWS o NVDA para entorno Windows, o VoiceOver para entorno iOS y oSX.
2. En modo local dispone de diferentes funciones como lector y editor de textos, puede leer en formatos .doc, .docx, .TXT, BRL, .BRF, .pdf, .ban y .bra, pero solo podrá guardar textos o modificaciones en formato .TXT.

Especificaciones técnicas:

- Puertos de conexión.
- Bluetooth 4.2.
- 40 celdas Braille con teclas de cursor.
- WIFI 802.11 b/g/n - 2,4 Ghz.
- 16 GB de memoria interna.
- Tarjeta SD - Máximo 64 GB.
- USB-C (para conexión a ordenadores).
- Conector USB Host Tipo A (para conexión de memorias).
- Admite archivos .doc, .docx, .txt, .brf y .brl.
- Sistemas de vibración como interfaz háptica.
- Batería extraíble y recargable con 15 horas de autonomía.

Contenido de la caja:

- Teclado Mantis Q40
- Funda protectora (TPU)
- Guías de inicio rápido en tinta y braille
- Adaptador de corriente
- Cable USB-A a USB-C

Tamaño:

- Mide: 29 x 17 x 2 cm
- Peso: 950 g.

Documentación para descargar:

Guía del Anotador con Línea Braille Mantis Q40

Videotutorial del Anotador Mantis Q40. MP4

BRAILLESENSE 6

Referencia: 22015353

Cabina acústica para las impresoras personales Anotador braille diseñado para personas ciegas y con discapacidad visual que cuenta con teclado braille de 8 puntos estilo Perkins y línea braille de 32 celdas de tipo bimórfico, que dispone de avisos mediante vibración y tonos acústicos.

El BrailleSense 6 tiene una variedad de potentes capacidades, entre las que se incluye leer archivos txt, brf, rtf, pdf, epub y Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Tomar notas o crear documentos y correos electrónicos con formato.

También puede reproducir contenido multimedia, libros DAISY, Radio FM y videos de YouTube.

Compatible con lector de pantalla como JAWS, NVDA, SuperNova, System Access, VoiceOver para Mac e iOS y TalkBack para Android.

El dispositivo incluye una pequeña pantalla donde indica todo lo que aparece en la línea braille.

Especificaciones técnicas:

- Sistema operativo Android 12.
- CPU: Octa-core (4 x 2.0 GHz A73, 4 x 2.0 GHz A53).
- Memoria: 6 GB LPDDR4X.
- Almacenamiento: 128 GB UFS 2.1 (100 GB disponibles para el usuario).
- Almacenamiento auxiliar: Ranura para tarjeta SD de mínimo 64 GB.
- Wi-Fi: 802.11ac (802.11/a/b/g/n/ac); Doble banda (2.4 GHz y 5 GHz); 2T2R MU-MIMO GHz y 5.0 GHz Wireless 5.1.
- GNSS: GPS/Glonass/Beidou/Galileo.
- Sensores: Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro (brújula).
- Radio FM: 65 ~ 108 MHz con paso de 50 kHz.
- Cámara trasera de 13 megapíxeles; compatible con cámara USB externa.

El equipo consta de:

- BrailleSense 6.
- Enchufe y adaptadores.
- Cable USB C a USB C.
- Auriculares.
- Funda.
- Instrucciones en Braille.

- Dimensiones: 24,5 x 11,5 x 1,2 cm.
- Peso: 717 g.

Documentación para descargar:

Manual de BrailleSense 6.

Videotutorial sobre el uso del BrailleSense 6.

Videotutorial sobre la conexión Wifi del BrailleSense 6.

CABINA ACUSTICA EVEREST-DV5 BASIC-DV5

Referencia: 22015344

Cabina acústica para las impresoras personales braille Mod. EVEREST-D V5 y BASIC-D V5. Es ideal para la producción de braille a gran escala en cualquier entorno de oficina o aula, ofreciendo niveles de ruido agradables.

La cabina acústica Index se entrega en dos paquetes planos y es fácil de montar siguiendo las instrucciones incluidas; solo tiene que seleccionar el modelo de la impresora al ensamblarla.

Está fabricada con tablero de fibra de densidad media (MDF) pintado, vidrio templado y perfiles de aluminio.

Características:

- Nivel de ruido 45 dB aprox. Reduce 25 dB con respecto a las campanas acústicas.
- Dimensiones: 115,5 x 60 x 43,5 cm.
- Peso: 38,7 kg.

CARGADOR USB A - JACK 3.5MM QC3.0 18W

Referencia: 22015318

Adaptador de corriente. Alimentador USB a Jack 3.5mm a 18W válido para los siguientes equipos:

- BookSense.
- Lupa Ruby.
- Lupa Smartlux Digital.
- Línea Focus 1.
- Supervario, Vario Connect.
- Victor Stream I.
- Voice Sense Braille V400.

CARGADOR USB A - MICRO USB QC3.0 18W

Referencia: 22015316

Adaptador de corriente. Alimentador USB A a Micro USB a 18W, válido para los siguientes equipos:

- Telefono Blindshell Classic Lite.
- Teclado Braille Orbit Writer.
- Línea Focus Blue 2.
- Victor Stream II.

CARGADOR USB A - USB C QC3.0 18W

Referencia: 22015317

Adaptador de corriente. Alimentador USB A a USB C a 18W, válido para los siguientes equipos:

- Línea Focus V.
- Explore 8-12.
- Braille Note..
- Victor Stream 3.
- ALIM. BSC2.

CABLE USB H-MINI USB PAC MATE-VICTOR STREAM

Referencia: 22012322

Cable USB hembra a mini USB, válido para el reproductor daisy Victor Stream, así como para los anotadores Pac Mate OMNI y Voice Sense.

CONVERSOR SERIE USB LÍNEA BRAILLE ECO

Referencia: 60025

Fácil conexión de dispositivos serie a través de un puerto USB. Soporta interface serie RS 232. Cumple estándar USB 2.0.

FUNDA BRAILLIANT BI 20 X

Referencia: 22015235

Estuche para proteger el anotador Brailliant BI 20 X. Fabricado en nylon, semirrígido, con cierre de imán y carcasa plástica donde insertar con seguridad el dispositivo.

Dimensiones: 18 x 9 x 2 cm.

FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40

Referencia: 22013669

Funda protectora válida para la gama de líneas braille Focus de 40 celdas, fabricada en material tipo neopreno, con cierre de cremallera y correa de transporte.

FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40 - V GENERACIÓN

Referencia: 22014881

Funda protectora para la línea braille modelo Focus 40 Blue (V Generación), de 40 celdillas, fabricada en polipiel de color negro, de tacto suave. Cuenta con un sistema de cierre magnético y correa de transporte. Incluye dos compartimentos que se cierran con cremallera.

Dimensiones: 38,5 x 10 x 45 cm.

IMPRESORA BRAILLE INDEX BASIC-D V5

Referencia: 22014929

Impresora personal braille en interpunto, que incluye mejoras respecto a la versión anterior. Utiliza papel braille continuo, permitiendo al usuario ajustar el tamaño con formatos comprendidos entre 25 y 431 mm de largo y 100 y 325 mm de ancho. Imprime sobre papel con gramajes entre los 120 y los 180 gramos, a una velocidad de 140 caracteres por segundo.

Dentro de las novedades incluidas cabría destacar:

- Mayor velocidad de impresión.
- Una interfaz web moderna llamada "BrailleApp".
- Red Wi-Fi.
- Puerto host USB (para memoria USB).
- Iluminación LED para papel en el área.
- Asistente para diseños Braille.
- Habla en 19 idiomas.

Características técnicas:

- Fuente Braille: 2,2, 2,5 y 3,2 mm.
- Resolución táctil: 20 ppp.
- Nivel sonoro: 80 dB(A).
- Voltaje: 100-240 V CA.
- Potencia máxima: 140 W.
- Consumo en espera: 5 W.
- Dimensiones: 13 x 52 x 26 cm.
- Peso: 7,6 kg.

Documentación para descargar:

Manual de impresora Index Basic DV5. PDF

IMPRESORA BRAILLE INDEX EVEREST D-V5

Referencia: 22014480

Impresora personal braille interpunto versátil, que permite la impresión en cualquier formato en papel de hojas sueltas. Con una tecnología más innovadora, mejora considerablemente sus prestaciones con respecto a sus modelos predecesores.

Sus características principales son:

- Velocidad de impresión: 110 caracteres por segundo.
- Impresión de 400 hojas de tamaño DIN-A4 por hora.
- Imprime en papel de 120 a 180 g/m^2, con formatos entre 130 y 297 mm de ancho y entre 100 y 590 mm de ancho.
- Interlineado ajustable.
- Tamaño de fuente braille: 2,2; 2,5 y 3,2 mm.
- Gráficos táctiles de alta resolución (50 puntos por pulgada).
- Alimentador de papel para 50 hojas sueltas.
- Posibilidad de imprimir en orientación vertical (formato libro) u horizontal.
- Wi-Fi incluida para impresión en braille desde dispositivos móviles.
- Iluminación LED en el área de impresión.
- Conexión a memoria USB para guardar o imprimir documentos, opciones de braille, configuración de diseño, copias de seguridad de archivos.
- Panel de control V5 con altavoz integrado, que permite interactuar con la impresora para realizar todo tipo de cambios en la configuración.
- Asistente para la configuración de braille, incluyendo el tamaño y formato del papel, impresión a doble cara, caracteres por línea, líneas por página, etcétera.
- Conectividad: USB, memoria USB, Bluetooth, WiFi y red cableada (Ethernet).
- Drivers de impresora para Windows, Mac y Linux.
- Incorpora interfaz web.
- Actualización gratis de firmware.
- Permite archivos idB.
- Nivel de ruido (sin campana acústica): 80 dB(A).
- Tensión de alimentación: 100-240 V AC.
- Dimensiones: 45 x 56 x 18 cm.
- Peso neto: 12 kg.

Documentación para descargar:

Manual de impresora Index Everest D-V5. PDF

IMPRESORA INDEX BASIC DV5+ CABINA

Referencia: 22015369

Impresora personal braille en interpunto, que incluye mejoras respecto a la versión anterior. Utiliza papel braille continuo, permitiendo al usuario ajustar el tamaño con formatos comprendidos entre 25 y 431 mm de largo y 100 y 325 mm de ancho. Imprime sobre papel con gramajes entre los 120 y los 180 gramos, a una velocidad de 140 caracteres por segundo.

Dentro de las novedades incluidas cabrían destacar:

- Mayor velocidad de impresión.
- Una interfaz web moderna llamada "BrailleApp".
- Red Wi-Fi.
- Puerto host USB (para memoria USB).
- Iluminación LED para papel en el área.
- Asistente para diseños Braille.
- Habla en 19 idiomas.

Características técnicas:

- Fuente Braille: 2,2, 2,5 y 3,2 mm.
- Resolución táctil: 20 ppp.
- Nivel sonoro: 80 dB(A).
- Voltaje: 100-240 V CA.
- Potencia máxima: 140 W.
- Consumo en espera: 5 W.
- Características de la cabina:
- Nivel de ruido 45 (dB). Reduce 25 dB con respecto a las campanas acústicas.
- Dimensiones de la impresora: 45 x 56 x 18 cm.
- Peso de la impresora: 12 kg.
- Dimensiones de la cabina: 115,5 x 60 x 43,5 cm.
- Peso de la cabina: 38,7 kg.

Documentación para descargar:

Manual de impresora Index Basic DV5. PDF

IMPRESORA INDEX EVEREST D-V5 + CABINA

Referencia: 22015345

Impresora personal braille interpunto versátil, que permite la impresión en cualquier formato en papel de hojas sueltas. Con una tecnología más innovadora, mejora considerablemente sus prestaciones con respecto a sus modelos predecesores.

Sus características principales son:

- Velocidad de impresión: 110 caracteres por segundo.
- Impresión de 400 hojas de tamaño DIN-A4 por hora.
- Imprime en papel de 120 a 180 g/m2, con formatos entre 130 y 297 mm de ancho y entre 100 y 590 mm de ancho.
- Interlineado ajustable.
- Tamaño de fuente braille: 2,2; 2,5 y 3,2 mm.
- Gráficos táctiles de alta resolución (50 puntos por pulgada).
- Alimentador de papel para 50 hojas sueltas.
- Posibilidad de imprimir en orientación vertical u horizontal.
- Wi-Fi incluida para impresión en braille desde dispositivos móviles.
- Iluminación LED en el área de impresión.
- Conexión a memoria USB para guardar o imprimir documentos, opciones de braille, configuración de diseño, copias de seguridad de archivos.
- Panel de control V5 con altavoz integrado.
- Asistente para la configuración de braille.
- Conectividad: USB, memoria USB, Bluetooth, WiFi y red cableada (Ethernet).
- Drivers de impresora para Windows, Mac y Linux.
- Incorpora interfaz web.
- Actualización gratis de firmware.
- Permite archivos idB.
- Nivel de ruido (sin campana acústica): 80 dB(A).
- Tensión de alimentación: 100-240 V AC.

Características de la cabina:

- Nivel de ruido 45 (dB). Reduce 25 dB con respecto a las campanas acústicas.
- Dimensiones de la impresora: 45 x 56 x 18 cm.
- Peso de la impresora: 12 kg.
- Dimensiones de la cabina: 115,5 x 60 x 43,5 cm.
- Peso de la cabina: 38,7 kg.

Documentación para descargar:

Manual de impresora Index Everest D-V5. PDF

LÍNEA BRAILLE FOCUS 14 V GENERACIÓN

Referencia: 22014707

La V Generación de la línea braille Focus 14 Blue es más resistente y robusta que su modelo predecesor. Incorpora una pieza de goma en cada extremo para mayor protección del dispositivo. La nueva ubicación del teclado facilita considerablemente la colocación de las manos y el acceso a todos sus controles. Se ha mejorado el tacto del braille. Utilizada junto con un software de acceso a la pantalla, tal como JAWS® for Windows, la línea Braille Focus Blue mejora la forma de trabajo con el ordenador.

Principales características técnicas:

- 14 celdas braille.
- Un sensor (botón de desplazamiento del cursor) encima de cada celda braille.
- Teclado braille de 8 teclas, estilo Perkins.
- Dos botones de desplazamiento, dos teclas balancín, dos botones denominados selectores y dos teclas SHIFT.
- Un balancín de navegación y un botón de *modo* a cada extremo de la línea, para la navegación rápida por archivos, listas y menús.
- Un botón de Menú, situado por encima de los sensores y en el centro del dispositivo, para acceder al calendario, reloj, conexiones Bluetooth, etc.
- Celdas de estado configurables a ambos extremos del display braille.
- Conexión USB con el ordenador.
- Hasta cinco conexiones inalámbricas vía Bluetooth®.
- Compatibilidad con ciertos teléfonos y otros dispositivos móviles mediante lectores de pantalla de otros fabricantes.
- Dimensiones: 16 x 8,2 x 1,9 cm.
- Peso neto: 328 g.

Accesorios originales:

- Funda.
- Adaptador de corriente alterna.
- Cable USB.
- Manual en tinta y braille.
- CD de documentación.
- Ficha de garantía.

Documentación para descargar:

Guía de Usuario - Focus 14 5ª Generación

Guía Scratchpad Focus Blue - Focus 14 5ª Generación

LÍNEA BRAILLE FOCUS 40 V GENERACIÓN

Referencia: 22014709

La V Generación de la línea braille Focus 40 Blue es más resistente y robusta que su modelo predecesor. Incorpora una pieza de goma en cada extremo para mayor protección del dispositivo. La nueva ubicación del teclado facilita considerablemente la colocación de las manos y el acceso a todos sus controles. Se ha mejorado el tacto del braille. Utilizada junto con un software de acceso a la pantalla, tal como JAWS® for Windows, la línea Braille Focus Blue mejora la forma de trabajo con el ordenador.

Principales características técnicas:

- 40 celdas Braille.
- Un sensor (botón de desplazamiento del cursor) encima de cada celda Braille.
- Teclado Braille de 8 teclas, estilo Perkins.
- Dos botones de desplazamiento, dos teclas balancín, dos botones denominados selectores y dos teclas SHIFT.
- Un balancín de navegación y un botón de modo a cada extremo de la línea, para la navegación rápida por archivos, listas y menús.
- Un botón de Menú, situado por encima de los sensores y en el centro del dispositivo, para acceder al calendario, reloj, conexiones Bluetooth, etc.
- Celdas de estado configurables a ambos extremos del display Braille.
- Conexión USB con el ordenador.
- Hasta cinco conexiones inalámbricas vía Bluetooth®.
- Compatibilidad con ciertos teléfonos y otros dispositivos móviles mediante lectores de pantalla de otros fabricantes.
- Dimensiones: 33,7 x 8,2 x 1,9 cm.
- Peso neto: 650 g.

Accesorios originales:

- Funda.
- Adaptador de corriente alterna.
- Cable USB.
- Manual en tinta y Braille.
- CD de documentación.
- Ficha de garantía.

Documentación para descargar:

Guía de Usuario - Focus 40 5ª Generación

Guía Scratchpad Focus Blue - Focus 40 5ª Generación

SOPORTE TECLADO PARA LÍNEA BRAILLE

Referencia: 22015288

Soporte de madera, con zona acolchada en la parte superior, para colocar el teclado del PC, quedando este un poco más alto que la línea braille Focus.

- Dimensiones: 25 mm x 168 mm x 460 mm.
- Peso:253 g.